

DESENCOFRANTES

CÓDIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	ENVASE
15-001	MATCH FREE D3	Desencofrante para hormigones. (Chapas de encofrar, etc.) Construcción y prefabricados. Uso directo. Base agua.	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
15-037	MATCH-FREE	Desencofrante-desmoldante para hormigón y mortero.	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
15-033	MATCH-FREE D-M	Desencofrante para hormigones. (Chapas de encofrar, tableros metálicos, madera, etc.) Baja densidad.	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
15-032	MATCH-FREE C-A	Desencofrante concentrado emulsionable para diluir con agua. 1:5 aprox.	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L

ADITIVOS PARA HORMIGON Y MORTERO

15-004	PLASTIF S-M	Plastificante polivalente para hormigones y morteros. Color marrón oscuro.	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
15-052	PLASTIF-MR 260	Superplastificante polivalente para hormigones y morteros. Color marrón oscuro.	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
15-012	PLASTIF-750 P	Superplastificante polivalente para hormigones y morteros. Color verde oscuro.	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
15-016	PLASTIF G-200	Plastificante fluidificante concentrado para morteros. (tipo gel)	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
15-027	IMPERMOR	Impermeabilizante líquido para morteros y hormigones. Color blanco.	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
15-035	ACELHOR-MH	Acelerador líquido de fraguados de hormigón y morteros.	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
15-029	ACELHOR-GUNITA MH	Acelerante líquido para gunita y hormigón proyectado por vía húmeda.	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
15-055	RETARD-HM	Retardante superfluidificante para hormigones y morteros.	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
15-053	ANTIFREEZ-MH	Anticongelante y fluidificante de morteros y hormigones.	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L

EMULSIONES PARA SELLADO E IMPERMEABILIZACION DE MUROS DE HORMIGÓN

15-024	EMUFAL-N	Emulsión asfáltica no iónica. Impermeabilizante de muros, cimentaciones, puentes, etc. Negro	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
15-059	SELLMUR	Pintura bituminosa aniónica para la impermeabilización de muros, cimientos, barrera antivapor, aislamientos, etc.	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
15-056	SELLMUR B-C	Impermeabilizante betún-caucho.	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L

RESINA PUENTE DE UNIÓN- ADHERENCIA MORTERO Y HORMIGÓN.

CÓDIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	ENVASE
15-042	ADHELAX P-U	Resina Puente de Unión. Imprimación de adherencia para morteros y yesos. Color verde.	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
15-072	ADHELAX-L	Imprimación de adherencia para morteros de cemento, yesos. Color blanco.	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
15-038	ADHELAX	Imprimación concentrada de adherencia para morteros y yesos. Color blanco.	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
15-039	ADHELAX-SUPER	Imprimación acuosa de adherencia de los sistemas de pavimentos autonivelantes SCA	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
15-034	INTERLAX-AD	Imprimación acuosa de adherencia para morteros con cargas minerales	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L

MARCADORES DE OBRA

15-005	MARCADOR OBRA	Marcador fluorescente de obra. (Rojo, amarillo, blanco, naranja, verde, azul y fussia) (Aerosol)	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
--------	---------------	--	-------------------------------

MORTEROS DE REPARACION

15-069	PAVIMOR-E	Mortero para reparación y eliminación de humedades por ascensión capilar.	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
15-065	PAVIMOR R/M	Mortero de fraguado rápido para reparaciones de pavimentos.	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
15-066	PAVIMOR A.N-R	Autonivelante de fraguado rápido para parking e industria.	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
15-068	REFRACTMOR	Mortero refractario en polvo. Altas temperaturas.	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
15-040	MORTER N-R	Mortero de endurecimiento rápido para trabajos de fijación y reparación.	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
15-041	MORTER-IMP	Mortero impermeabilizante semiflexible para enlucidos y revocos de sótanos, canales, presas, depósitos, piscinas, etc.	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
15-050 15-051	QUIMILASTIC-IMP	Revestimiento cementoso flexible e impermeable apto para agua potable. 2 componentes. Componente B y A. 2 K/m2	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
15-049	QUIMILASTIC-IMP	Revestimiento cementoso flexible e impermeable apto para agua potable.	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
15-057	STOP-AQUA	Mortero de fraguado ultra rápido para el sellado de fugas de agua activas en hormigón y albañilería	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L

SELLADORES Y HERMETIZADORES DE SUPERFICIES (ANTIPOLVO)

15-013	SELLATOM XL	Hermetizador impermeabilizante para sellado de superficies. Base agua. Color: transparente. Brillo.	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
15-048	PROTEC-POL IMP	Membrana elástica de poliuretano para impermeabilización y protección de súper. de hormigón, madera, etc. Transparente	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
15-047	EPOLASTIC-IMP	Membrana elástica poliuretano para impermeabilización y protección de superficies: hormigón, hierro, etc. Gris, negro, et	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
15-085	SELLATOM XL-C	Hermetizador-sellador sintético en color, para el sellado de superficies de hormigón. Monocomponente. Color: rojo, verde, gris, etc.	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
15-036	SELLATOM ANTIGRAFITTI	Barniz poliuretano 2 componentes. Aplicación sobre madera, metales, hormigón, piedra, etc. Acabado brillante y satinado	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
18-070	SELLATOM PARQUET	Sellador de parquet, 2 componentes	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L

LIQUIDO DE CURADO PARA HORMIGONES Y MORTEROS

CÓDIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	ENVASE
15-015	SELLATOM-X	Líquido de curado para superficies de hormigón o mortero. Sellador antipolvo transparente. Tipo barniz.	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L

HIDROFUGANTES - IMPERMEABILIZANTES

15-075	HIDROF-H/200 A	Hidrofugante-impermeabilizante de superficies. Obra húmeda. (fachadas ladrillo caravista, piedra, gres, tejas.) 1x4 agua.	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
15-046	HIDROF-H/500A	Hidrofugante-impermeabilizante de superficies. Obra húmeda. (fachadas ladrillo caravista, piedra, gres, tejas.) 1x10 agua	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
15-045	HIDROF-S/500D	Hidrofugante-impermeabilizante de súper.. Obra seca. (fachadas ladrillo caravista, piedra, gres, tejas.)	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L

DESINCRUSTANTES DE HORMIGONES Y PAVIMENTOS

00-002	RRAX-ONE	Desincrust. ácido y limpiador químico. Limpiador fachadas, suelos rústicos y restos de cemento	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
00-012	RRAX-ONE HORMIG.	Desincrustante limpiador ácido de hormigones y morteros.	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
00-008	RUST-REMOVER	Desincrust. ácido y limpiador qco., suelos, fachadas, cemento en hormigoneras, etc.(color rojo)	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
00-007	REMOVER-PLUS	Desincrustante industrial ácido super concentrado. (Plantas de hormigón) (color blanco). Olor muy fuerte.	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
00-048	REMOVER SP-100	Desincrustante industrial ácido. Concentrado para todos los usos industriales.(incolore)	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
00-050	REMOVER G/P	Desincrustante especial industrial ácido concentrado (color rojo)	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
20-027	GRES-LIMP	Limpia juntas de gres, baldosas, cerámica, terrazos, etc.	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L

ADITIVO PARA HORMIGON Y MORTERO, SUELOS RADIANTES

15-002	P-SM RADIANT	Aditivo polivalente para hormigones y morteros. Suelos radiantes.	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
--------	--------------	---	-------------------------------

SELLADOR-FIJADOR MARCADO EN AZULETE

15-080	S-MARK 50	Sellador-fijador del marcado en azulete para obras. (Replanteos)	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
--------	-----------	--	-------------------------------

FIBRA DE POLIPROPILENO. HORMIGONES Y MORTEROS

15-003	FIBRIMORT P12	Fibra de polipropileno para refuerzo de hormigones y morteros.(multifilamento 12 mm.) (bolsa 600 gr.) 1 bolsa x m3	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
--------	---------------	--	-------------------------------

CAUCHO IMPERMEABILIZANTE

15-021	IMPERLASTIC	Impermeabilizante elástico para terrazas y cubiertas. (rojo teja, blanco y gris, etc.)	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
15-019	IMPERLASTIC FIBRADO	Impermeabilizante elástico para terrazas y cubiertas con fibras. (rojo teja, blanco y gris)	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L

RECUBRIMIENTO MUROS Y ESTRUCTURAS

CÓDIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	ENVASE
15-018	AISLATEC R.A	Recubrimiento líquido para muros y estructuras, sótanos, fosos de ascensores, bodegas (evita condensaciones) C. blanco.	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
15-061	MINERQUARZ	Solución acuosa de cuarzo para consolidación e impermeabilización de piedras porosas, ladrillos, hormigón, etc.	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
15-043	AGLOFAL M-F	Reparador- bacheador en frio de pavimentos.	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L

SILICONAS

16-115	SILICONA FUNG. ACETICA MULT.	Silicona fungicida acética. Colores blanco, gris, aluminio, bronce y transparente. Cartuchos 280 ml.
16-117	SILICONA CONST. NEUTRA	Silicona neutra construcción. Colores blanco, gris, negro y transparente. Cartuchos 300 ml.

MASILLA DE POLIURETANO

16-126	SELLADOR (CARTUCHO)	Sellante poliuretano. Colores: blanco, gris, negro y marrón. (Env. 300 ml.)
16-119	SELLADOR (SALCHICHÓN)	Sellante poliuretano .Colores: blanco, gris, negro y marrón. (SALCHICHON 600 ml.)

ESPUMA DE POLIURETANO Y LIMPIADOR

16-130	ESPUMA MANUAL	Espuma poliuretano manual con cánula. Env. 750 ml.
16-131	ESPUMA PISTOLA	Espuma poliuretano con pistola. Env. 750 ml.
16-133	ESPUMA FIJACION TEJAS	Espuma adhesiva de poliuretano para fijación de tejas. Env. 750 ml.
16-145	ESPUMA P. DUPLY P-450	Espuma poliuretano manual o pistola. Env. 600 ml.
16-132	LIMPIADOR ESPUMA PIST.	Limpiador espuma pistola. Env. 500 ml

TACO QUIMICO

16-122	TACO QUIMICO	Taco químico 10S gris. Poliéster. Cartucho. 280 ml.
16-123	TACO QUIMICO	Taco químico 10S gris. Poliéster. Cartucho. 380 ml.
16-121	TACO QUIMICO	Taco químico 20S. Epoxi. Cartucho 380 ml.
16-135	CANULA TACO QUIMICO.	Boquilla mezcladora

POLIMEROS MS

16-138	OLISEAL CRYSTAL	Sellado para estanqueidad de juntas entre materiales de construcción: pvc, aluminio, vidrio, madera, metales, piedra.
--------	-----------------	---

SEGURIDAD CONTRA EL FUEGO

CÓDIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	ENVASE
16-106	SILIC. PIROFOC	Silicona neutra ignífuga (resiste llama 240 min.). Colores: blanco y gris.	Cartucho: 300 ml.
16-109	SELLANT. ACRIFOC	Sellante acrílico ignífugo (resiste llama 240 min.) Color blanco.	Cartucho 300 ml.
16-139	SILIC. 300 °C	Silicona alta temperatura. Hasta 300 °C. Color negro.	Cartucho: 300 ml.
16-138	MASILLA 1200 °C	Masilla refractaria. Resiste 1200 °C. Color negro.	Cartucho: 300 ml
16-137	ESPUMA ANTICALORICA	Espuma poliuretano resistente al fuego 240 min. Color rojo.	Spray 750 ml.

ADHESIVOS ESPECIALES

16-141	PVC - COLA	Adhesivo especial PVC, rígido con pincel.	Env. 500 ml.
16-142	TUBO PVC	Adhesivo especial PVC.	Tubo. 125 gr.
16-350	KOPTILEX E.P.	Superadhesivo industrial. Pegado de: tableros contrachapados, pavimentos vinílicos, caucho, corcho, paneles, hormigón, metal.	
16-140	COLA DE CONTACTO	Adhesivo de contacto neopreno. Color dorado	
16-143	COLA BLANCA	Cola blanca vinílica.	
16-144	COLA BLANCA RAPIDA	Cola blanca vinílica de secado rápido.	
16-147	ADHESIVO PARQUET	Adhesivo elástico de elevada resistencia para encolado de suelos; madera, tarimas, laminados, etc.	Env. 6,5 Kg.
16-148	CIANOCRILATO	Adhesivo de cianocrilato instantáneo. Incoloro	Env. 20 gr.
16-149	CIANOCRILATO	Adhesivo de cianocrilato instantáneo. Incoloro	Env. 50 gr.
18-095	SOLVENT A-50	Disolvente para limpieza de PVC para pegado.	Env. 1 L.

PINTURAS

15-058	TEC-CLOR	Revestimiento al clorocaucho para ambientes corrosivos. Colores: azul y blanco.	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
18-061	ESMALTE SINTETICO IND	Esmalte sintético nuclear para superficies metálicas. Colores: rojo, verde, gris perla, marfil, amarillo, blanco, azul, etc.	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
18-066	SINTEK-PLUS	Esm. Sintético para superficies metálicas. Color: rojo, verde, gris perla, blanco, azul, etc. Uso directo sobre súper. oxidadas.	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
18-043	P. EPOXI ANTIDES. PAVI.	Pintura epoxi antideslizante para pavimentos. 2 componentes. Colores: gris claro, rojo inglés, verde claro.	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
15-086	SELLATOM XL-C ANTIDESLIZANTE	Pintura selladora - hermetizadora de superficies, antideslizante. Colores: cualquier color.	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
18-046	P.EPOXI 2C PAVIM. (A)	Pintura epoxi para pavimentos. 2 componentes. Colores: gris perla, verde hierba y rojo. Componente A	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
18-038	CATALIZADOR EPOXI (B)	Catalizador pintura epoxi. Componente B	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
15-062	EPOTEX AL/2C	Revestimiento epoxi, apto para el uso alimentario. Apto para contacto con agua potable. Sin disolventes	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
15-063	EPOTEX AL/2C ANTIDESLIZANTE	Pintura epoxi antideslizante, para superficies industria alimentaria. Sin disolventes	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
18-120	MORE-FIRE	Pintura anticálórica. Color blanco mate.	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
18-005	TEC-PLAST PISTAS	Pintura para pistas de tenis e instalaciones deportivas. Colores: verde, rojo.	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
18-114	TEC-PLAST EXT.	Pintura exteriores e interiores a base de copolímeros acrílicos. Antimoho. (blanco, albero, beige claro, arena clara, etc.)	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
18-035	GALVATEC	Pintura galvanizada de aplicación directa sin necesidad de imprimación. Para instalaciones industriales. Color plata brillo.	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
18-049	IMPRIMER-ANTIOXIDO	Imprimación antioxidante férrica. Superficies metálicas y estructuras. Colores: gris, negro, rojo, azul.	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
18-057	IMPRIMER-SHOP	Imprimación para pintado posterior sobre superficies de acero inoxidable, galvanizado, etc. Colores: blanco y gris.	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
15-067	POLITEC 2.C.	Pintura de poliuretano, gran resistencia a la intemperie. Dos componentes.	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
15-064	IMPRITEC SP/A	Imprimación acrílica tapaporos para posterior pintado sobre superficies porosas.	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
15-070	SELLADOR PL-SP	Sellador reparador de polietileno transparente (para reparar depósitos e instalaciones.)	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
15-071	CATALIZAD OR SELLADOR PL-SP	Catalizador del sellado PL-SP	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L

TRANSFORMADOR DE OXIDO

18-075	TRAXFOL	Transformador de óxido.	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
--------	---------	-------------------------	-------------------------------

TRATAMIENTO MADERA

16-035	SOLPLAST- PLEVENTIVO	Sellador preventivo anti-carcoma para la madera. No altera color de superficie.	
16-036	SOLPLAST- PLEVENTIVO C-B	Barniz sellador preventivo anti-carcoma para la madera.	

DISOLVENTES

18-093	SOLVENT	disolvente universal	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
18-090	SOLVENT-EP	Disolvente epoxi.	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
18-092	SOLVENT-P	Disolvente poliuretano.	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
M03-19	SOLVENT-N	Disolvente nitro.	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
18-091	SOLVENT EX/D	Disolvente desodorizado.	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
M03-18	SOLVENT-L	Disolvente de limpieza.	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
M03-21	CLORURO DE METILENO		5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
M03-11	ACETONA DE LIMPIEZA		5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L

DECAPANTES PINTURA

00-011	DKPEX SK-F	Decapante líquido enérgico de pinturas en frío. Quita pintadas en paredes, muros y otras superficies.	5, 10, 20 25, 30, 200, 1000 L
--------	------------	---	----------------------------------